



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

БСА рег. № 265 ОКА

От: 30.08.2021г.

Валиден до: 21.05.2022г.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

„КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД, гр. София
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от вид А

Адрес на управление: 1712 гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 364, вх. 6, ап. 84

Адрес на офис: 1712 гр. София, ул. „инж. Георги Белов“ № 2

ЕИК: 130435251

Обхват на акредитация

Да извършва контрол на:

Транспортируемо оборудване под налягане: цилиндрични бутилки, тубуси, барабани под налягане, криогенни съдове, връзки/секции от цилиндрични бутилки, батерийни превозни средства, контейнери тип MEGC, цистерни, преносими цистерни, контейнер цистерни, обхванати от глави 6.2, 6.7 и 6.8 на ADR, RID и ADN, когато посоченото оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2, с изключение на това за ацетилен:

- Заварени съединения по методи - Магнитно-прахов контрол; Визуален контрол.
- Дебелина на стена, чрез ултразвуков метод за контрол.

АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO / IEC 17020:2012

Заповед № А 527/30.08.2021г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо 4 страници

Дата на първоначална акредитация: 13.05.2014г.

Дата на преакредитация: 21.05.2018г.

Изпълнителен директор:

Инж. Ирена Бориславова



ЕА ВАС

BG20210282



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



ЗАПОВЕД

№ А 526

София, 30.08.2021 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с т. 4.3.8 ф) от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад от планов надзор вх. №387/265 ОКА/30/В/26.10.2020г., писмо в вх. №387/265 ОКА/ 31/Р/20.11.2020г. и доклад BAS QF 2.9.5.4 (Секция (Анекс) G-2) вх. №387/265 ОКА/32/В/10.08.2021г.

НАРЕЖДАМ

В Сертификат за акредитация с рег. № 265 ОКА от 25.06.2019г., валиден до 21.05.2022г. и заповед за акредитация № А 232/25.06.2019г., издадени на

Орган за контрол от вид А
при „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД, гр. София

Адрес на управление: 1712 гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 364, вх. 6, ап. 84

Адрес на офис: 1712 гр. София, ул. „инж. Георги Белов“ № 2

да се отрази следното:

Съществуващ текст	Нов текст	Основание/причина
В Заповед на ИА БСА № А 232/25.06.2019г.		
-	Тип обхват: <i>гъвкав</i>	BAS QR 32 „Процедура за акредитация на гъвкав обхват“ на ИА БСА, Версия 1 от 16.04.2020г. Доклад BAS QF 2.9.5.4 (Секция (Анекс) G-2) вх. №387/265 ОКА/ /В/ . . . 2021г.
т. 2 колона 5 БДС EN 14127:2011	т. 2 колона 5 БДС EN ISO 16809	Стандарт БДС EN ISO 16809:2019 заменя и отменя стандарт БДС EN 14127:2011 на 16.10.2019 г.
т. 2 колона 6 БДС EN 1802:2003 БДС EN 1968:2003/A1:2006 ISO 6406:2005	т. 2 колона 6 БДС EN 1802:2003-отм. БДС EN 1968:2003 +A1:2006 - отм. ISO 6406:2005 - отм.	Стандартите са отменени, съответно на 14.02.2020г., 14.02.2020г. и 25.05.2018г., но същите се цитират в ADR/RID с период на прилагане до 31.12.2022г.
т. 3 колона 5 БДС EN 17637:2017	т. 3 колона 5 БДС EN ISO 17637	Допуснатата техническа грешка при изписването на стандарта.
т. 3 колона 6 БДС EN 14638-3:2010 +AC 2012 БДС EN ISO10042:2006/AC:2006 БДС EN 12493:2013+A1:2014	т. 3 колона 6 БДС EN 14638-3 БДС EN ISO 10042 БДС EN 12493	Като БДС стандарт същият не е публикуван с дапълнение +AC 2012. БДС EN ISO 10042:2006/AC:2006 е отменен и заменен с БДС EN ISO 10042:2018 на 17.10.2018г. БДС EN 12493:2013+A1:2014 е отменен и заменен с БДС EN 12493:2021 на 15.04.2021г.

Да се преиздаде Сертификат за акредитация рег. №265 ОКА от 25.06.2019г. и измени приложение-заповед № А 232/25.06.2019г. към него със срок на валидност, посочен в съществуващия сертификат до 21.05.2022г.

При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригинала на Сертификат за акредитация рег. № 265 ОКА от 25.06.2019г., и приложението към него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор

на ИА "Българска служба за акредитация"





ЗАПОВЕД

№ А 527

София, 30.08.2021г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието съгласно т. 4.3.8 f) от Процедура за акредитация BAS QR 2, доклад от планов надзор вх. №387/265 ОКА/30/В/26.10.2020г., доклад BAS QF 2.9.5.4 (Секция (Анекс) G-2) вх. №387/265 ОКА/32/В/10.08.2021г. и заповед № А 526/30.08.2021г.

**ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 232/25.06.2019г.
на**

**Орган за контрол от вид А
при „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД, гр. София**

Адрес на управление: 1712 гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 364, вх. 6, ап. 84

Адрес на офис: 1712 гр. София, ул. „инж. Георги Белов“ № 2

Да извършва контрол в доброволната (нерегулирана) област съгласно следния обхват:

Тип на обхват: <i>гъвкав*</i>					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Обхват на контрола по параметър	Методи за изпитване/измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортируемо оборудване под налягане: цилиндрични бутилки, тубуси, барабани под налягане, криогенни съдове, връзки/секции от цилиндрични бутилки, батерийни превозни средства, контейнери тип MEGC, цистерни, преносими цистерни, контейнер цистерни, обхванати от глави 6.2, 6.7 и 6.8 на ADR, RID и ADN, когато посоченото оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2, с изключение на това за ацетилен; заварени съединения	Първоначален, периодичен, междинен, извънреден контрол и контрол на типа на нови и/или в употреба/експлоатация продукти и съоръжения.	Вид и големина на индикации от повърхностни и подповърхностни несъвършенства, чрез магнитно-прахов (MT) метод за контрол	Магнитно-прахов контрол РПК 07-00 БДС EN ISO 17638	Съгласно изискванията посочени в актуалните редакции на ADR, RID: т. 6.2.2.1.6, т. 6.2.4.1 от ADR/RID и следните стандарти – БДС EN ISO 10961 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 23278 БДС EN ISO 6520-1 Техническа спецификация (TC)

1	2	3	4	5	6
2.	Транспортируемо оборудване под налягане: цилиндрични бутилки, тубуси, барабани под налягане, криогенни съдове, връзки/секции от цилиндрични бутилки, батерийни превозни средства, контейнери тип MEGC, цистерни, преносими цистерни, контейнер цистерни, обхванати от глави 6.2, 6.7 и 6.8 на ADR, RID и ADN, когато посоченото оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2, с изключение на това за ацетилен.	Първоначален, периодичен, междинен, извънреден контрол и контрол на типа на нови и/или в употреба/експлоатация продукти и съоръжения.	Дебелина на стена, чрез ултразвуков метод (UT) за контрол	Ултразвуков контрол РПК 08-00 БДС EN ISO 16809	Съгласно изискванията посочени в актуалните редакции на ADR, RID: т. 6.2.1.1.3; т. 6.2.2.1.1; т. 6.2.4.1; т. 6.2.4.2; т. 6.2.5.4.3; т. 6.7.2.4; т. 6.7.3.4; т. 6.7.4.4; т. 6.8.2.1.17; т. 6.8.2.1.18; т. 6.8.2.1.19; т. 6.8.2.1.20; т. 6.8.2.1.21; т. 6.8.2.6; т. 6.8.2.6.1; т. 6.8.2.6.2 от ADR/RID и следните стандарти – БДС EN 1251-2 (БДС EN 1802:2003-отм.) (БДС EN 1968:2003 +A1:2006 - отм.) (ISO 6406:2005 - отм.) БДС EN 12972 (БДС EN 1975:2001 +A1:2004 - отм.) БДС EN ISO 7866/AC БДС EN ISO 11120 Техническа спецификация (TC)
3.	Транспортируемо оборудване под налягане: цилиндрични бутилки, тубуси, барабани под налягане, криогенни съдове, връзки/секции от цилиндрични бутилки, батерийни превозни средства, контейнери тип MEGC, цистерни, преносими цистерни, контейнер цистерни и техните вентили, клапани и ако е приложимо, други допълнителни средства, обхванати от глави 6.2, 6.7 и 6.8 на ADR, RID и ADN, когато посоченото оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2, с изключение на това за ацетилен: заварени съединения	Първоначален, периодичен, междинен, извънреден контрол и контрол на типа на нови и/или в употреба/експлоатация продукти и съоръжения.	Вид, големина и разположение на несвършенства, чрез визуален метод (VT) за контрол	Визуален контрол: РПК 10 - 00 БДС EN ISO 17637	Съгласно изискванията посочени в актуалните редакции на ADR, RID: т. 6.2.1.5.2; т. 6.2.2.1.6; т. 6.2.4.1 от ADR/RID и следните стандарти – БДС EN ISO 10961 БДС EN 1251-2 БДС EN 1442 БДС EN 12493 БДС EN 13110/A1 БДС EN 13530-2/A1 БДС EN 14140/AC БДС EN 14398-2+A2 БДС EN 14638-3 БДС EN 14893 БДС EN ISO 5817 БДС EN ISO 10042 БДС EN ISO 6520-1 Техническа спецификация (TC)

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 265 ОКА от 30.08.2021г., със срок на валидност, до 21.05.2022г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител/представител на юридическото лице, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на преиздадения сертификат, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 265 ОКА от 25.06.2019г., и приложението към него.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“

